



KANT MANUFAKTUR

P O H L


PREISLISTE 2022



Individuelle Handwerkskunst

Mauerabdeckungen, Dachrandabschlüsse, Wandanschlussprofile, Balkonfußleisten und Kiesfangleisten in RAL nach Wahl. Fünf Produkte eine Optik! **Vollendung in Perfektion.**

Die Pohl Kantmanufaktur setzt Akzente in ihrer Fassade und vollendet handwerkliche Präzision seit mehreren Generationen.



INHALT

- 6 ANSPRECHPARTNER
- 8 Mauerabdeckung INDIVIDUAL
 - 10 Kanttechnik
 - 12 Sonderkantungen
- 14 Mauerabdeckung SYSTEM
 - 16 SYSTEM
 - 18 Zubehör
- 20 PROFILE
 - 22 SYMAT® Perfect
 - 24 SCG
 - 26 SBK
 - 28 Balkonfußleiste & Wandanschlussprofile
 - 30 Kiesfangleiste
- 32 RAL - FARBEN



AUFTRAGSBEDINGUNGEN

- Die Entladung erfolgt durch den Kunden
- Mindestauftragswert: 300,- EUR
- Stornierung
 - nach technischer Freigabe: Verrechnungspauschale: 500,- EUR
 - nach Produktionsfreigabe: nicht möglich
- Bei Nettoauftragswert unter 2.500,- EUR*
 - Aufmaßpauschale 350,- EUR
- Rücknahmen
 - Rücklieferung obliegt dem Kunden
 - 25 % Rücknahmegebühr
 - Bei einwandfreier Ware
 - Rücknahme ausschließlich von Komplettartikeln/Lagerware in Naturblank



ACHTUNG!

Verpackungsfolie nach Anlieferung sofort entfernen!

Feuchtigkeit, die durch die Verpackung aufgenommen wird, kann in Verbindung mit Temperatureinflüssen (Sonneneinstrahlung, Kälte, Wärme, etc.) ein Mikroklima entwickeln, das zu Flecken, Streifen oder Mattierungen führen kann.

FRACHTKOSTEN

Netto-Bestellwert €	Preis €
0 - 1.000	150,00
1.001 - 2.000	120,00
2.001 - 2.500	80,00
ab 2.501	frei haus innerhalb DE (Festland)

Standard-Europalette = 50,- EUR

PAKETE

Gewicht	Preis €
1kg - 5 kg	10,00
5kg - 20 kg	20,00

gilt ausschließlich für Mauerabdeckung Standard/Individual



AUF ANFRAGE


- Weitere Materialstärken und Maße
- Sonderhalter auf Anfrage
- Sonder-/Gefällecken
- T-/Sonderformteile
- Rundungen (radial/polygonal)
- RAL Leucht- und Perlfarben
- Abdeckungen aus Edelstahl

ZAHLUNGSZIEL/AGB





IHRE ANSPRECHPARTNER IM ÜBERBLICK



Holger Bertsch

Verkaufsberater
+49 163 58 68 143
holger.bertsch@kantmanufaktur.com

Jens Preuschl

Verkaufsberater
+49 163 58 68 149
jens.preuschl@kantmanufaktur.com

Gerd Schmidt

Verkaufsberater
+49 163 58 68 152
gerd.schmidt@kantmanufaktur.com

Andreas Ueffing

Verkaufsberater
+49 163 58 68 144
andreas.ueffing@kantmanufaktur.com

Martin Rombach

Verkaufsberater
+49 177 58 68 434
martin.rombach@kantmanufaktur.com

Oliver Wahsweiler

Verkaufsberater
+49 163 58 68 148
oliver.wahsweiler@kantmanufaktur.com

Uwe Gehrman

Verkaufsberater / Handelsvertretung
+ 49 177 58 68 411
uwe.gehrmann@kantmanufaktur.com

Markus Scherer

Verkaufsberater
+49 151 42 25 95 44
markus.scherer@kantmanufaktur.com

Thomas Rinke

Verkaufsberater
+49 163 58 68 155
thomas.rinke@kantmanufaktur.com

Vertriebsinnendienst

+49 2421 96 58 232
verkauf@kantmanufaktur.com



Sofern Sie Unterstützung bei einem Aufmaß benötigen, steht Ihnen der Vertriebsinnendienst jederzeit für die Planung eines Aufmaßtermins mit einem unserer Aufmaßstechniker zur Verfügung.

 Mauerabdeckung INDIVIDUAL 



KANTTECHNIK

Mauerabdeckung **INDIVIDUAL**



HINWEIS ZU BESCHICHTETEN BAUTEILEN:

Um prozessbedingte Verformungen der Blechbauteile zu vermeiden, empfehlen wir eine Materialstärke von min. **2,0 mm**.

Unsere Mauerabdeckungen werden gemäß aktueller Flachdachrichtlinien fassaden- u. dachseitig mit einem Überstand von **40 mm** ausgeführt.

Bei abweichenden Überständen übernehmen wir keine Haftung hinsichtlich Verunreinigungen durch abtropfendes Regenwasser auf der Fassade.

Wir empfehlen aus optischen und technischen Gründen folgende Materialstärken

Gesamtabwicklung	Materialstärke
ab 510 mm	2,0 mm
ab 720 mm	2,5 mm
ab 840 mm	3,0 mm


Die Überdeckung „F“ muss in Abhängigkeit der Gebäudehöhe, entsprechend den Angaben der Flachdachrichtlinie eingehalten werden. (siehe Tabelle)

Gebäudehöhe	Übedeckung
bis 8 m	min. 5 cm
8 m - 20 m	min. 8 cm
über 20 m	min. 10 cm




ZULAGEN

Bezeichnung	Preis
Zusätzliche Kantung (Blendentyp 3 – 5)	1,60 €/m
Aufpreis für Verputzen der Ecke	16,00 €/Ecke
Fixlängen	Preis/m + 25 %
Für Ecken mit Eckwinkeln außer 90° oder ungleich langen Eckschenkeln	Eckenpreis + 35 %
Aufkantung Typ 40/10 lose [naturblank]	17,50 €/m
Aluminium-Gefälleklötz 8 mm	0,95 €/Stk.
Pulverbeschichtung/Eloxal von Rillenprofilstoßverbindern	Einzelpreis + 100 %
Mindermengenzuschlag Pulverbeschichtung/Eloxal bis 30 m ²	+ 70,00 €



TYP 2

TYP 3



TYP 4

TYP 5



AUF ANFRAGE

- Weitere Materialstärken und Maße
- Sonderhalter auf Anfrage
- Sonder-/Gefällecken
- T-/Sonderformteile
- Rundungen (radial/polygonal)
- RAL Leucht- und Perlfarben
- Abdeckungen aus Edelstahl



LIEFERUMFANG

- Blende 4-fach gekantet aus Aluminiumblechen
- Inkl. einem Halter je Meter
- Standard Lieferlängen 3,0 m / 4,0 m
- W-Rillenprofilhalter (1 St./m) erfüllt gleichzeitig die Funktion des Stoßverbinders

Millimeter	Preis € pro Meter				Preis € pro Meter		Preise € pro Stück			ZUBEHÖR
	MATERIALSTÄRKE				ZULAGEN					
GESAMT-ABWICKLUNG	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	RAL Standard*	Eloxal	Ecke 90° geschweißt	Endkappe glatt geschweißt	Aufkantung	W-Rillenhalter
300	24,30	29,70	34,80	38,60	9,00	11,70	33,60	25,50	17,80	9,10
320	25,20	31,00	35,60	40,40	9,60	12,50	35,40	26,90	17,80	9,20
340	27,30	33,60	38,80	44,10	10,20	13,30	37,10	28,30	17,80	9,40
360	28,30	34,90	40,30	45,90	10,80	14,00	38,90	29,60	17,80	9,60
380	29,30	36,20	41,70	47,60	11,40	14,80	40,70	31,00	17,80	9,70
400	29,30	37,00	42,70	48,60	12,00	15,60	42,50	32,40	17,80	9,90
420	31,00	39,30	47,80	54,50	12,60	16,40	44,20	33,80	20,20	10,00
440	31,90	40,40	49,00	55,90	13,20	17,20	46,00	35,20	20,60	10,20
460	34,10	43,20	50,00	57,10	13,80	17,90	47,80	36,60	21,00	10,30
480	35,00	44,00	51,00	58,30	14,40	18,70	49,60	38,00	21,40	10,50
500	35,30	43,20	51,10	58,40	15,00	19,50	51,30	39,40	21,80	10,60
520	36,10	45,10	53,40	61,10	15,60	20,30	53,60	40,80	22,20	10,80
540	40,30	50,50	63,20	66,70	16,20	21,10	55,40	42,10	22,60	10,90
560	41,10	51,50	64,50	68,00	16,80	21,80	57,10	43,50	22,90	11,00
580	41,80	52,50	66,10	69,20	17,40	22,60	58,90	44,90	23,30	11,20
600	41,30	52,90	66,60	69,60	18,00	23,40	60,70	46,30	23,70	11,40
620	42,00	53,70	68,00	70,70	18,60	24,20	62,50	47,70	24,10	11,60
640	42,60	54,50	69,20	79,50	19,20	25,00	64,30	49,10	24,50	11,80
660	43,20	55,40	70,50	80,90	19,80	25,70	66,10	50,50	24,90	12,00
680	46,90	60,30	71,70	82,30	20,40	26,50	67,90	51,90	25,30	12,20
700	47,00	60,30	71,80	82,40	21,00	27,30	69,70	53,20	25,70	12,40
720	47,60	61,20	72,90	83,70	21,60	28,10	72,10	54,60	26,10	12,60
740	48,30	62,00	73,90	84,90	22,20	28,90	73,90	56,00	26,50	12,80
760	48,90	62,80	74,90	86,00	22,80	29,60	75,70	57,40	26,90	13,00
780	49,60	63,70	75,90	87,20	23,40	30,40	77,50	58,80	27,30	13,20
800	55,70	62,60	75,90	87,20	24,00	31,20	80,50	60,20	27,70	13,40
820	62,20	75,40	88,60	101,80	24,60	32,00	82,50	61,60	28,10	13,60
840	63,70	77,20	90,70	104,20	25,20	32,80	85,70	63,00	28,50	13,90
860	65,10	78,90	92,80	106,70	25,80	33,50	87,70	64,30	28,90	14,20
880	66,60	80,80	94,90	109,10	26,40	34,30	89,70	65,70	29,30	14,50
900	68,10	82,60	97,10	111,60	27,00	35,10	91,70	67,10	29,70	14,80
920	69,60	80,80	94,80	108,70	27,60	35,90	93,70	68,50	29,70	15,10
940	71,20	81,60	95,50	109,50	28,20	36,70	95,80	69,90	29,70	15,40
960	72,70	82,30	96,30	110,20	28,80	37,40	97,80	71,30	29,70	15,70
980	74,30	82,90	96,90	111,00	29,40	38,20	99,80	72,70	30,60	16,00
1000	76,00	83,70	97,70	111,70	30,00	39,00	101,80	74,10	31,50	16,30
1020	77,70	94,10	110,60	127,00	30,60	39,80	104,10	75,50	32,40	16,60
1040	79,40	96,20	113,00	129,60	31,20	40,60	106,30	76,80	33,00	16,90
1060	81,20	98,20	115,30	132,40	31,80	41,30	108,30	78,20	33,70	17,20
1080	82,80	100,30	117,60	135,00	32,40	42,10	110,30	79,60	34,40	17,50
1100	84,70	102,40	120,20	137,90	33,00	42,90	112,60	81,00	35,00	17,80
1120	86,70	104,70	122,70	140,80	33,60	43,70	115,00	82,40	35,60	18,10
1140	88,50	106,80	125,20	137,60	34,20	44,50	117,00	83,80	36,20	18,40
1160	90,40	109,10	127,70	138,90	34,80	45,20	119,20	85,20	36,90	18,70
1180	92,20	111,20	130,20	139,90	35,40	46,00	121,30	86,60	37,50	19,00
1200	94,10	113,50	132,80	141,00	36,00	46,80	123,10	87,90	38,10	19,30

* Alle RAL-Farben ab Seite 32

SONDERKANTUNGEN

Mauerabdeckung **INDIVIDUAL**



HINWEISE

- Preise beziehen sich auf eine Kantung
- Mindestabrechnungsmenge: 1,0 m
- Für die Oberflächenveredelung empfehlen wir eine Materialstärke von mind. 2,0 mm



AUF ANFRAGE

- Ecken, Endkappen und Sonderformteile
- Weitere Kantungen
- Lochungen



LIEFERUMFANG

- Gekantet aus Aluminiumblechen
- Standard Lieferlängen 3,0 m / 4,0 m

Millimeter	Preis € pro Meter				ZULAGE RAL Standard *
	MATERIALSTÄRKE				
GESAMTABWICKLUNG	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	
100	8,60	10,50	12,20	13,80	6,00
120	9,50	11,80	13,90	15,80	6,00
140	10,50	13,10	15,60	17,70	6,00
160	11,50	14,40	17,20	19,70	6,00
180	11,70	15,90	19,00	22,00	6,00
200	12,50	17,10	20,50	23,60	6,00
220	13,30	18,50	22,30	25,70	6,60
240	14,10	19,90	24,00	27,70	7,20
260	14,90	21,10	25,60	29,60	7,80
280	15,70	21,50	27,70	31,10	8,40
300	16,50	22,30	27,80	32,00	9,00
320	17,40	23,60	28,60	33,80	9,60
340	19,50	26,40	32,00	37,70	10,20
360	20,40	27,60	33,40	39,50	10,80
380	21,50	29,00	35,00	41,30	11,40
400	21,30	29,70	35,90	42,30	12,00
420	23,10	32,10	41,30	48,60	12,60
440	23,90	33,20	42,50	50,00	13,20
460	26,30	36,10	43,50	51,20	13,80
480	27,20	36,90	44,50	52,40	14,40
500	27,40	35,90	44,60	52,50	15,00
520	28,10	37,80	46,80	55,20	15,60
540	32,70	43,70	57,40	61,30	16,20
560	33,40	44,60	58,80	62,60	16,80
580	34,00	45,50	60,30	63,70	17,40
600	33,40	45,90	60,80	64,10	18,00
620	33,90	46,60	62,10	65,10	18,60
640	34,50	47,40	63,40	74,50	19,20

* Alle RAL-Farben ab Seite 32

Millimeter	Preis € pro Meter				ZULAGE RAL Standard *
	MATERIALSTÄRKE				
GESAMTABWICKLUNG	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	
660	34,90	48,20	64,50	75,90	19,80
680	38,90	53,40	65,80	77,30	20,40
700	38,80	53,30	65,70	77,20	21,00
720	39,40	54,10	66,80	78,50	21,60
740	40,00	54,80	67,70	79,70	22,20
760	40,50	55,60	68,70	80,70	22,80
780	41,00	56,30	69,60	81,80	23,40
800	47,60	55,10	69,50	81,80	24,00
820	54,50	68,80	83,10	97,40	24,60
840	55,80	70,50	85,10	99,80	25,20
860	57,20	72,30	87,20	102,20	25,80
880	58,60	74,00	89,40	104,70	26,40
900	60,00	75,80	91,50	107,20	27,00
920	61,60	73,70	88,80	103,90	27,60
940	63,00	74,30	89,50	104,60	28,20
960	64,50	74,90	90,00	105,20	28,80
980	66,00	75,30	90,50	105,80	29,40
1000	67,60	76,00	91,20	106,40	30,00
1020	69,30	87,10	104,90	122,80	30,60
1040	70,90	89,10	107,30	125,50	31,20
1060	72,60	91,10	109,60	128,20	31,80
1080	74,30	93,20	112,00	130,90	32,40
1100	76,10	95,30	114,50	133,70	33,00
1120	77,90	97,50	117,00	136,60	33,60
1140	79,70	99,60	119,60	139,00	34,20
1160	81,60	101,90	122,10	134,10	34,80
1180	83,40	104,00	124,70	135,20	35,40
1200	85,20	106,20	127,20	136,10	36,00



* Alle RAL-Farben ab Seite 32



ZULAGEN

Bezeichnung	Preis
Fixlängen	Preis/m + 25 %
Pulverbeschichtung/Eloxal von Rillenprofilstoßverbindern	Einzelpreis + 100 %
Mindermengenzuschlag Pulverbeschichtung/Eloxal bis 30 m ²	+ 70,00 €
Zusätzliche Kantung	+ 1,40 €/m

 Mauerabdeckung SYSTEM





A ANSICHT **B** KRONENBREITE **C** DACHSEITE **F** ÜBERDECKUNG

MAUERABDECKUNG MIT KONZEPT

Wir empfehlen aus optischen und technischen Gründen folgende Materialstärken

Kronenbreite	Wandstärke	Materialstärke		Preis
		1,5 mm	2,0 mm*	
mm	mm			€/m
350	270	x	-	47,20
400	320	x	-	49,20
450	370	x	-	51,20
500	420	-	x	69,60
550	470	-	x	76,70
600	520	-	x	79,50


* auf Anfrage



FIXECKE 3 - m

90° - verschiedene Kronenbreiten kombinierbar


Kronenbreite	Wandstärke	Materialstärke		Preis
		1,5 mm	2,0 mm*	
mm	mm			€/Stück
350	270	x	-	214,80
400	320	x	-	224,20
450	370	x	-	231,30
500	420	-	x	280,80
550	470	-	x	292,60
600	520	-	x	303,30



VARIABLE AUSSEN- UND INNENECKE - 1 x 1 m

88° - 92°, 133° - 137°. Zum Kleben. Für gleiche Kronenbreiten

Kronenbreite	Wandstärke	Materialstärke		Preis
		1,5 mm	2,0 mm*	
mm	mm			€/Stück
350	270	x	-	156,40
400	320	x	-	161,20
450	370	x	-	167,10
500	420	-	x	186,10
550	470	-	x	199,10
600	520	-	x	214,50



ENDKAPPE LOSE

Für freistehende Mauerenden. Zum Einkleben


Breite	Preis
mm	€/Stück
350	34,00
400	37,00
450	40,00
500	43,00
550	46,00
600	49,00



AUFKANTUNG LOSE

Für Mauerenden mit aufgehenden Bauteilen. Zum Stecken

Breite	Preis
mm	€/Stück
350	17,00
400	17,00
450	18,00
500	18,00
550	19,00
600	19,00



KLEBESET MIT ANLEITUNG

bestehend aus: Klebekartusche, Reiniger, Schleifschwamm, Reinigungstuch, (schwarz/grau)

VE	Preis €
1 Stk	43,65

AUSBESSERUNGLACK

Anthrazit Pearls, 12 ml

VE	Preis €
1 Stk	9,70 €



HINWEIS

Unsere Mauerabdeckungen werden gemäß aktueller Flachdachrichtlinien fassaden- u. dachseitig mit einem Überstand von **40 mm** ausgeführt.

Bei abweichenden Überständen übernehmen wir keine Haftung hinsichtlich Verunreinigungen durch abtropfendes Regenwasser auf der Fassade.

Die Überdeckung „F“ muss in Abhängigkeit der Gebäudehöhe, entsprechend den Angaben der Flachdachrichtlinie eingehalten werden. (siehe Tabelle)

Gebäudehöhe	Überdeckung
bis 8 m	min. 5 cm
8 m - 20 m	min. 8 cm
über 20 m	min. 10 cm



ZULAGEN

A-Schenkel	Preis €/m
100 mm	+ 2,60
125 mm	+ 5,20
150 mm	+ 7,80





LIEFERUMFANG

- Blende 4-fach gekantet aus bandbeschichteten Aluminiumblechen
- Standard Lieferlängen 4,0 m aus vorbeschichtetem Material
- Inkl. W-Rillenprofilhalter (1 Stk./m) erfüllt gleichzeitig die Funktion des Stoßverbinders



SYSTEMATISCH, ERSTKLASSIG, INNOVATIV



Millimeter	Preis € pro Meter					Preise € pro Stück							
	MATERIALSTÄRKE				ZULAGE	ECKE				ZUBEHÖR			
BLENDEN-HÖHE	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	RAL Standard	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	Endkappe natur	Endkappe RAL	Halter	Stoßverbinder
125	38,20	45,30	52,40	59,50	6,30	57,60	64,70	71,80	78,90	19,30	24,30	12,60	7,90
150	40,50	48,40	56,30	64,20	7,05	58,30	66,20	74,10	82,00			13,30	8,20
175	42,00	50,80	59,60	68,40	7,80	60,00	68,80	77,60	86,40			13,90	8,60
200	44,00	53,60	63,20	72,80	8,55	61,40	71,00	80,60	90,20			14,60	8,90
225	46,10	56,60	67,10	77,60	9,30	62,50	73,00	83,50	94,00			15,20	9,30
250	46,90	58,20	69,50	80,80	10,05	63,60	74,90	86,20	97,50			15,90	9,70
275	48,70	60,90	73,10	85,30	10,80	64,50	76,70	88,90	101,10			16,50	10,10
300	50,60	63,60	76,60	89,60	11,55	66,80	79,80	92,80	105,80			17,20	10,60
325	56,20	70,00	83,80	97,60	12,30	72,10	85,90	99,70	113,50			18,00	11,20
350	58,60	73,30	88,00	102,70	13,05	80,50	95,20	109,90	124,60			18,60	11,80
375	62,70	78,20	93,70	109,20	13,80	87,70	103,20	118,70	134,20			19,20	12,30
400	64,40	80,80	97,20	113,60	14,55	90,30	106,70	123,10	139,50			19,80	12,80
425	66,40	83,60	100,80	118,00	15,30	95,10	112,30	129,50	146,70			20,40	13,30
450	70,10	88,20	106,30	124,40	16,05	98,10	116,20	134,30	152,40			21,00	13,80
475	72,90	91,80	110,70	129,60	16,80	101,30	120,20	139,10	158,00			21,60	14,30
500	75,10	94,80	114,50	134,20	17,55	105,20	124,90	144,60	164,30			22,20	14,80

GLEIT- UND AUSGLEICHSPROFIL

Länge mm	Merkmal	Preis €/Stk
100	Bitumen (Schweißbahn)	1,40
800	Folie	4,70

HALTEWINKEL

Länge mm	Merkmal	Preis €/Stk
150	standard	4,70
250	verlängert	7,70

STÜTZPROFIL 90 mm

Länge mm	Merkmal	Preis €/m
4.000	standard	7,10

1 Blende 2 Gleit- und Ausgleichsprofil 3 3-D-Halter inkl. Kopf und Rastfuß sowie Zwischenlager und Haltewinkel 150 mm 4 Stützprofil 90 mm



HINWEISE

- Ab Blendenhöhe > 300 ist eine zusätzliche fassadenseitige Befestigung erforderlich.
- Das Stützprofil muss durchgängig aufliegen.
- Dachabdichtungsbahnen mit Materialdicken von 1–5 mm können vom Profilsystem aufgenommen werden.
- Die Eignung der Dachbahn in Verbindung mit dem Haltersystem ist zu überprüfen.
- Bei hohen optischen Anforderungen empfehlen wir, die nächsthöhere Blechdicke auszuwählen.
- In sturmgefährdeten Gebieten können geringere Halterabstände und zusätzliche, fassadenseitige Befestigungen notwendig werden.



ZULAGEN

- Fixlängen: Preis/m + 25 %
- Für Ecken mit Eckwinkeln außer 90° oder ungleich langen Eckschenkeln: Eckenpreis + 35 %
- Mindermengenzuschlag Pulverbeschichtung /Eloxal bis 30 m² + 70,00 EUR netto
- Pulverbeschichtung/Eloxal von Stoßverbindern: Einzelpreis + 100 %



AUF ANFRAGE

- Weitere Blendenhöhen (bis 1.000 mm)
- Abweichende Halterabstände
- Sonderecken (z. B. Gefällecken)
- RAL Leucht- und Perlfarben



LIEFERUMFANG für das Profil:

Blende 4 m, Halter 3D (Standardabstand 1,00 m), Stützprofil 90 mm = 1 m/m, 1 Stk. Stoßverbinder pro Länge, Gleit- und Ausgleichsprofil 1 Stk./m (Einzellängen 100 mm oder 800 mm)

LIEFERUMFANG: Standard Innen- und Außenecken 90°

Eckschenkellängen Blende 250 x 250 mm, 3-D-Eckhalter, 1 Stk./Ecke, Stützprofil 90 mm (anteilig), 1 Stk. Stoßverbinder, 2 Stk. Gleit- und Ausgleichsprofil (Einzellänge 100 mm)

* Alle RAL-Farben ab Seite 32

SMART, CHIC, GENIAL



HALTEWINKEL

Länge mm	Merkmal	Preis €/Stk
140	standard	4,50
250	verlängert	6,10

TRÄGERSCHIENE SCK-2 70mm

Länge mm	Merkmal	Preis €/m
4.000	standard	5,60

1 Blende gekantet (t = 1,5 mm)

2 2 Trägerschiene SCK-2 70 mm

3 Automatikhalter inkl. Kopf und Rastfuß mit Haltelasche 140 mm

Millimeter	Preis € pro Meter			Preise € pro Stück					
	MATERIALSTÄRKE		ZULAGE	ECKE		ZUBEHÖR			
	1,5 mm	2,0 mm	RAL Standard	1,5 mm	2,0 mm	Endkappe natur	Endkappe RAL	Halter	Stoßverbinder
125	35,90	43,30	7,05	65,80	76,60	16,50	21,50	12,10	7,50
150	38,20	46,50	7,80	67,20	79,30			12,90	8,00
175	40,70	49,80	8,55	69,80	83,10			13,50	8,40
200	42,10	52,10	9,30	71,60	86,20			14,00	8,70
250	46,10	57,70	10,80	75,00	91,80			15,40	9,50
300	50,00	63,30	12,30	81,30	99,00			16,70	10,70



HINWEISE

- Das Stützprofil muss durchgängig aufliegen.
- Dachabdichtungsbahnen mit Materialdicken von 1–5 mm können vom Profilsystem aufgenommen werden.
- Die Eignung der Dachbahn in Verbindung mit dem Haltersystem ist zu überprüfen.
- Bei hohen optischen Anforderungen empfehlen wir, die nächsthöhere Blechdicke auszuwählen.
- In sturmgefährdeten Gebieten können geringere Halterabstände notwendig werden



ZULAGEN

- Fixlängen: Preis/m + 25 %
- Für Ecken mit Eckwinkeln außer 90° oder ungleich langen Eckschenkeln: Eckenpreis + 35 %
- Mindermengenzuschlag Pulverbeschichtung/Eloxal bis 30 m²: + 70,00 EUR netto
- Pulverbeschichtung/Eloxal von Stoßverbindern: Einzelpreis + 100 %



AUF ANFRAGE

- Abweichende Halterabstände
- Sonderecken (z. B. Gefällecken)
- RAL Leucht- und Perlfarben



LIEFERUMFANG für das Profil:

Blende 4 m, Automatikhalter (Standardabstand 1,00 m), Trägerschiene SCK-2 70mm = 1 m/m, 1 Stk. Stoßverbinder pro Länge


LIEFERUMFANG: Standard Innen- und Außenecken 90°

Eckschenkellängen Blende 500 x 500 mm, Automatikhalter, 2 Stk./Ecke, Trägerschiene SCK-2 70 mm (anteilig), 1 Stk. Stoßverbinder


* Alle RAL-Farben ab Seite 32

SMART, CHIC, GENIAL

DACHNEIGUNG > 5°



DACHNEIGUNG 0° - 5°



- a** Dachneigungswinkel
- B** Blendenhöhe
- F** Überdeckung zur fertigen Fassade
- G** Überstand außen
- Ü** Dachseitiger Überstand
- H** Überstand zur wasserführenden Flächen

H >>> Die Höhe von Dachrandabschlüssen soll bei Dachneigung 0 - 5° **min. 100 mm** und bei Dachneigung >= 5° **min. 50 mm** über der wasserführenden Fläche.

B = Blendenhöhe (mm)	Ü = Dachseitiger Überstand (mm)	F = Überdeckung zur fertigen Fassade (mm)
100	50	50
130	60	70
150		90
175		115
200		140
250		190

Die Überdeckung „F“ muss in Abhängigkeit der Gebäudehöhe, entsprechend den Angaben der Flachdachrichtlinie eingehalten werden. (siehe Tabelle)

Gebäudehöhe	Überdeckung zur fertigen Fassade
bis 8 m	min. 5 cm
8 m - 20 m	min. 8 cm
über 20 m	min. 10 cm



SBK KOMPLETT

Länge 4 m


Blendenhöhe mm	VPE m	Preis €/m	
		Blank	ZULAGE RAL-Standard*
100	40	26,90	6,40
130		28,60	6,40
150		30,50	6,50
175	24	35,20	6,80
200		39,20	7,50
250		41,20	9,00



KOMPLETTECKE 90°

250 x 250 mm

Blendenhöhe mm	Preis €/Stk	
	Blank	OBERFLÄCHE RAL-Standard*
100	37,00	6,00
130	39,00	6,00
150	41,80	6,20
175	47,50	6,80
200	54,20	7,50
250	59,20	9,00



ZUBEHÖR

Farben	Preis €/Stk		
	STOSSVERBINDER	ENDKAPPE	KLEMMSTÜCKE
Blank	2,20	15,20	0,95
RAL-Standard *	5,80	20,20	-



LIEFERUMFANG

- Preis inkl. 3 Klemmstücke pro m und 1 Stoßverbinder à 4 m
- Lieferung unter 1 VPE: 40 EUR pauschal

* Alle RAL-Farben ab Seite 32

BALKONFUSSLEISTE & WANDANSCHLUSSPROFILE

PROFILE

PRAKTISCH, TRAUMHAFT



PT-PROFIL

3 m

Blendenhöhe	VPE	Preis €/m	
		Blank	ZULAGE RAL-Standard*
mm	m		
120	60	13,85	6,00
150	60	15,80	6,50
180	45	18,10	7,00



LIEFERUMFANG:

Lieferung unter 1 VE - 40€ pauschal

ECKE 90°

200 x 200 mm

Blendenhöhe	Preis €/Stk	
	Blank	ZULAGE RAL-Standard*
mm		
120	14,25	6,00
150	15,80	6,50
180	17,80	7,00



ZUBEHÖR



Blendenhöhe	Preis €/Stk				
	STOSSVERBINDER		ENDKAPPE		DECKSCHIENE
mm	Blank	RAL-Standard*	Blank	RAL-Standard*	Blank
120					
150	2,20	4,40	12,15	18,15	3,60
180					

FF60 - FIX & FERTIG

3 m



VPE	Preis €/m	
	Stk	Blank
99 m*		2,40 **



*1 Palette = 4158 m (42 VE à 99 m)

** bei Abnahme von vollen Palette 2,10 €/m

* Alle RAL-Farben ab Seite 32

* Alle RAL-Farben ab Seite 32

FANTASTISCH



KIESFANGLEISTE - TYP F

3 m


Blendenhöhe	VPE	Preis €/m
mm	m	Blank
80	300	10,60
120		11,80



ECKE 90°

500 x 500 mm

Blendenhöhe	Preis €/Stk
mm	Blank
80	35,00
120	38,50



STOSSVERBINDER

Blendenhöhe	Preis €/Stk
mm	Blank
80	3,60
120	3,60



STANDARD RAL

ACHTUNG!

Diese Tabelle dient nur zur Orientierung und Übersicht über die RAL-Farben. Farbunterschiede entstehen bereits dadurch, dass jeder Monitor hinsichtlich Helligkeit und Kontrast unterschiedlich eingestellt werden kann. Verbindlichkeiten hinsichtlich Farbton können aus dieser Farbtabelle nicht abgeleitet werden. Sie ist nicht als Produktionsvorlage für Farben nach RAL geeignet. (Bitte verwenden Sie die Farbeinstellung TRUE COLOR für ihre Grafikkarte!)

RAL 1000 Grünbeige	RAL 1001 Beige	RAL 1002 Sandgelb	RAL 1011 Braunbeige	RAL 1013 Perlweiß	RAL 1014 Elfenbein	RAL 1015 Hellelfenbein	RAL 1019 Graubeige
RAL 1020 Olivgelb	RAL 1024 Ockergelb	RAL 1034 Pastellgelb	RAL 5000 Violettblau	RAL 5001 Grünblau	RAL 5002 Ultramarinblau	RAL 5003 Saphirblau	RAL 5004 Schwarzblau
RAL 5005 Signalblau	RAL 5007 Brillantblau	RAL 5008 Graublau	RAL 5009 Azurblau	RAL 5010 Enzianblau	RAL 5011 Stahlblau	RAL 5012 Lichtblau	RAL 5013 Kobaltblau
RAL 5014 Taubenblau	RAL 5015 Himmelblau	RAL 5017 Verkehrsblau	RAL 5018 Türkisblau	RAL 5019 Capriblau	RAL 5020 Ozeanblau	RAL 5021 Wasserblau	RAL 5022 Nachtblau
RAL 5023 Fernblau	RAL 5024 Pastelblau	RAL 6000 Patinagrün	RAL 6001 Smaragdgrün	RAL 6002 Laubgrün	RAL 6003 Olivgrün	RAL 6004 Blaugrün	RAL 6005 Moosgrün
RAL 6006 Grauoliv	RAL 6007 Flaschengrün	RAL 6008 Braungrün	RAL 6009 Tannengrün	RAL 6010 Grasgrün	RAL 6011 Resedagrün	RAL 6012 Schwarzgrün	RAL 6013 Schilfgrün
RAL 6014 Gelbolive	RAL 6015 Schwarzoliv	RAL 6016 Türkisgrün	RAL 6017 Maigrün	RAL 6018 Gelbgrün	RAL 6019 Weißgrün	RAL 6020 Chromoxidgrün	RAL 6021 Blassgrün
RAL 6022 Braunoliv	RAL 6024 Verkehrsgrün	RAL 6025 Farngrün	RAL 6026 Opalgrün	RAL 6027 Lichtgrün	RAL 6028 Kieferngrün	RAL 6029 Minzgrün	RAL 6032 Signalgrün

RAL 6033 Minttürkis	RAL 6034 Pastelltürkis	RAL 7000 Fehgrau	RAL 7001 Silbergrau	RAL 7002 Olivgrau	RAL 7003 Moosgrau	RAL 7004 Signalgrau	RAL 7005 Mausgrau
RAL 7006 Beigegräu	RAL 7008 Khakigräu	RAL 7009 Grüngräu	RAL 7010 Zeitgräu	RAL 7011 Eisengräu	RAL 7012 Basaltgräu	RAL 7013 Braungräu	RAL 7015 Schiefergräu
RAL 7016 Anthrazitgräu	RAL 7021 Schwarzgräu	RAL 7022 Umbragräu	RAL 7023 Betongräu	RAL 7024 Graphitgräu	RAL 7026 Granitgräu	RAL 7030 Steingräu	RAL 7031 Blaugräu
RAL 7032 Kieselgräu	RAL 7033 Zementgräu	RAL 7034 Gelbgräu	RAL 7035 Lichtgräu	RAL 7036 Platingräu	RAL 7037 Staubgräu	RAL 7038 Achatgräu	RAL 7039 Quarzgräu
RAL 7040 Fenstergräu	RAL 7042 Verkehrsgräu A	RAL 7043 Verkehrsgräu B	RAL 7044 Seidengräu	RAL 8000 Grünbraun	RAL 8001 Ockerbraun	RAL 8002 Signalbraun	RAL 8003 Lehmbraun
RAL 8004 Kupferbraun	RAL 8007 Rehbraun	RAL 8008 Olivbraun	RAL 8011 Nussbraun	RAL 8012 Rotbraun	RAL 8014 Sepiabraun	RAL 8015 Kastanienbraun	RAL 8016 Mahagonibraun
RAL 8017 Schokobraun	RAL 8019 Graubraun	RAL 8022 Schwarzbraun	RAL 8023 Orangebraun	RAL 8024 Beigebraun	RAL 8025 Blassbraun	RAL 8028 Terrabraun	RAL 9001 Cremeweiß
RAL 9002 Grauweiß	RAL 9003 Signalweiß	RAL 9004 Singalschwarz	RAL 9005 Tiefschwarz	RAL 9010 Reinweiß	RAL 9011 Graphitschwarz	RAL 9016 Verkehrsweiß	RAL 9017 Verkehrsschwarz
RAL 9018 Papyrusweiß							

ACHTUNG!

Diese Tabelle dient nur zur Orientierung und Übersicht über die RAL-Farben. Farbunterschiede entstehen bereits dadurch, dass jeder Monitor hinsichtlich Helligkeit und Kontrast unterschiedlich eingestellt werden kann. Verbindlichkeiten hinsichtlich Farbton können aus dieser Farbtabelle nicht abgeleitet werden. Sie ist nicht als Produktionsvorlage für Farben nach RAL geeignet. (Bitte verwenden Sie die Farbeinstellung TRUE COLOR für ihre Grafikkarte!)

RAL 1003 Signalgelb	RAL 1004 Goldgelb	RAL 1005 Honiggelb	RAL 1006 Meisgelb	RAL 1007 Narzissengelb	RAL 1012 Zitronengelb	RAL 1016 Schwefelgelb	RAL 1017 Safrangelb
RAL 1018 Zinkgelb	RAL 1021 Rapsgelb	RAL 1023 Verkehrsgelb	RAL 1027 Currygelb	RAL 1028 Melonengelb	RAL 1032 Ginstergelb	RAL 1033 Dahliengelb	RAL 2000 Gelborange
RAL 2001 Rotorange	RAL 2002 Blutorange	RAL 2003 Pastellorange	RAL 2004 Reinorange	RAL 2008 Hellrotorange	RAL 2009 Verkehrsorange	RAL 2010 Signalorange	RAL 2011 Tieforange
RAL 2012 Lachsorange	RAL 3000 Feuerrot	RAL 3001 Signalrot	RAL 3002 Kaminrot	RAL 3003 Rubinrot	RAL 3004 Rurpurrot	RAL 3005 Weinrot	RAL 3007 Schwarzrot
RAL 3009 Oxidrot	RAL 3011 Braunrot	RAL 3012 Beigerot	RAL 3013 Tomatenrot	RAL 3014 Altrosa	RAL 3015 Hellrosa	RAL 3016 Korallenrot	RAL 3017 Rose
RAL 3018 Erdbeerrot	RAL 3020 Verkehrsrot	RAL 3022 Lachsrot	RAL 3027 Himbeerrot	RAL 3031 Orientrot	RAL 4001 Rotlila	RAL 4002 Rotviolett	RAL 4003 Erikaviolett
RAL 4004 Bordeauxviolett	RAL 4005 Blaulila	RAL 4006 Verkehrspurpur	RAL 4007 Purpurviolett	RAL 4008 Signalviolett	RAL 4009 Pastelviolett		

ACHTUNG!

Diese Tabelle dient nur zur Orientierung und Übersicht über die Farben. Farbunterschiede entstehen bereits dadurch, dass jeder Monitor hinsichtlich Helligkeit und Kontrast unterschiedlich eingestellt werden kann. Verbindlichkeiten hinsichtlich Farbton können aus dieser Farbtabelle nicht abgeleitet werden. Sie ist nicht als Produktionsvorlage für Farben geeignet.

FG I RAL Standard	RAL-Fächer					
FG II RAL Matt	RAL-Standard + 20 %	RAL-Standard + Matt	RAL 9006 Weißaluminium	RAL 9007 Graualuminium		
FG III RAL Glimmer	RAL-Standard + 30 %	DB 701 Hellgrauglimmer	DB 702 Grauglimmer	DB 703 Eisenglimmer		
FG IV Eloxal Natur	RAL-Standard + 30 %	Silber eloxiert in E6/EV1				
FG V Eloxal Color	RAL-Standard + 70 %	E6/C31 Champanger	E6/C32 Hellbronze	E6/C33 Neubronze	E6/C34 Dunkelbronze	E6/C35 Schwarz



KANT MANUFAKTUR

P O H L

POHL DWS GmbH

Nickepütz 33

D-52349 Düren

+49 2421 96 58 232

info@kantmanufaktur.com

www.kantmanufaktur.com